

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1: Entwicklung der Zahl der inländischen und ausländischen Erwerbspersonen und des BIP zwischen 1995 und 2010	5
Abbildung 1.2: Entwicklung der Zahl der ArbeitnehmerInnen nach Wirtschaftssektoren (abs. und rel.) zwischen 1995 und 2008	5
Abbildung 1.3: Verteilung der unselbstständig Beschäftigten auf Wirtschaftsbereiche nach Geschlecht 2010	6
Abbildung 1.4: Frauenanteil unter den unselbstständig Beschäftigten nach Wirtschaftsbereichen 1995 und 2010.....	7
Abbildung 1.5: Unselbstständig Erwerbstätige und Teilzeitquote nach Geschlecht seit 1974.....	7
Abbildung 1.6: Zahl der durchschnittlich tatsächlich geleisteten wöchentlichen Arbeitsstunden der unselbstständig Beschäftigten nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 2010	8
Abbildung 1.7: Unselbstständig Erwerbstätige nach Alter und Anteil mit Sonderformen der Arbeitszeit 2009.....	9
Abbildung 1.8: Anteil der unselbstständig Erwerbstätigen, die Über- bzw. Mehrstunden leisten seit 2004	10
Abbildung 1.9: Brutto-Monatsverdienste (Median-Einkommen) der Vollzeitbeschäftigten nach Geschlecht und Wirtschaftsbereich (ÖNACE 2003) 2006.....	11
Abbildung 2.1: Anforderungs-Kontroll-Modell nach Karasek und Theorell.....	13
Abbildung 2.2: Erweitertes Anforderungs-Kontroll-Modell nach Karasek und Theorell	15
Abbildung 2.3: Modell der beruflichen Gratifikationskrise nach Siegrist	17
Abbildung 2.4: Modell der Salutogenese nach Antonovsky	22
Abbildung 2.5: Zusammenfassende Darstellung der Risiken für arbeitsbedingten Stress	24
Abbildung 3.1: Verteilung der arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerden von unselbstständig Beschäftigten zwischen 15 und 64 Jahren (%).....	29
Abbildung 3.2: Indikatoren zu den psychischen Anforderungen unselbstständig Beschäftigter zwischen 15 und 64 Jahren (%)	31
Abbildung 3.3: Verteilung der arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerden von unselbstständig Beschäftigten zwischen 15 und 64 Jahren nach Anforderungen, in der EU15 (%)	32
Abbildung 3.4: Indikatoren zur Kontrolle (Autonomie) unselbstständig Beschäftigter zwischen 15 und 64 Jahren (%).....	33
Abbildung 3.5: Indikatoren zur beruflichen Anerkennung unselbstständig Beschäftigter zwischen 15 und 64 Jahren (%)	38
Abbildung 3.6: Verteilung der arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerden von unselbstständig Beschäftigten zwischen 15 und 64 Jahren nach Anerkennung, in der EU15 (%)	39
Abbildung 3.7: Indikatoren zu sozialem Rückhalt am Arbeitsplatz für unselbstständig Beschäftigte zwischen 15 und 64 Jahren (%)	40
Abbildung 3.8: Verteilung der arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerden von unselbstständig Beschäftigten zwischen 15 und 64 Jahren nach Rückhalt, in der EU15 (%).....	41
Abbildung 3.9: Zeitdruck und Überbeanspruchung von unselbstständig Beschäftigten im Alter von 15-64 Jahren nach Beschäftigungsausmaß und Geschlecht	44
Abbildung 3.10: Zeitdruck und Überbeanspruchung von unselbstständig Beschäftigten (mit einer Wochenarbeitszeit von 36 Stunden oder mehr) nach Altersgruppen und Geschlecht	45
Abbildung 3.11: Zeitdruck und Überbeanspruchung von unselbstständig Beschäftigten (mit einer Wochenarbeitszeit von 36 Stunden oder mehr) im Alter von 15-64 Jahren nach Qualifikation und Geschlecht	47
Abbildung 3.12: Gesundheitliche Beschwerden arbeitsbedingte gesundheitliche Beschwerden von unselbstständig Beschäftigten im Alter von 15-64 Jahren nach Geschlecht	52
Abbildung 3.13: Gesundheitliche Beschwerden von unselbstständig Beschäftigten im Alter von 15-64 Jahren nach Altersgruppen und Geschlecht	53
Abbildung 3.14: Arbeitsbedingte gesundheitliche Beschwerden von unselbstständig Beschäftigten im Alter von 15-64 Jahren nach Altersgruppen und Geschlecht	54
Abbildung 3.15: Gesundheitliche Beschwerden unselbstständig Beschäftigter nach Beschäftigungsbranche und Geschlecht .	56

Abbildung 3.16: Anteil der Personen mit arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerden, die eine psychische Belastung nannten, nach Geschlecht und Art der Beschwerde	59
Abbildung 3.17: Anteil der Personen mit arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerden bei Zeitdruck und Überbeanspruchung.....	60
Abbildung 3.18: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 mit höchstens mittelmäßigem allgemeinem Gesundheitszustand nach bestimmten Berufen und Geschlecht 2006/07	65
Abbildung 3.19: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 mit einer/m chronischen Krankheit bzw. Gesundheitsproblem nach bestimmten Berufen und Geschlecht 2006/07	66
Abbildung 3.20: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 mit einer/m chronischen Krankheit bzw. Gesundheitsproblem nach wöchentlichem Arbeitsausmaß in Stunden und Geschlecht 2006/07	67
Abbildung 3.21: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 mit erheblichen Schmerzen in zumindest einer Körperregion während der letzten zwölf Monate nach bestimmten Berufen und Geschlecht 2006/07	68
Abbildung 3.22: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 mit Bluthochdruck während der letzten zwölf Monate nach bestimmten Berufen und Geschlecht 2006/07	69
Abbildung 3.23: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 mit Wirbelsäulenbeschwerden während der letzten zwölf Monate nach bestimmten Berufen und Geschlecht 2006/07	70
Abbildung 3.24: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 mit Schlafstörungen während der vergangenen beiden Wochen nach ausgewählten Berufen und Geschlecht 2006/07	71
Abbildung 3.25: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 mit chronischen Angstzuständen oder Depressionen während der letzten zwölf Monate nach bestimmten Berufen und Geschlecht 2006/07	72
Abbildung 3.26: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 mit chronischen Angstzuständen oder Depressionen während der letzten zwölf Monate nach beruflicher Stellung und Geschlecht 2006/07	73
Abbildung 3.27: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64, die während der letzten vier Wochen zumindest manchmal so niedergeschlagen waren, dass sie nichts mehr aufheitern konnte, nach bestimmten Berufen und Geschlecht 2006/07 ..	74
Abbildung 3.28: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64, die während der letzten vier Wochen zumindest ziemlich oft erschöpft waren, nach bestimmten Berufen und Geschlecht 2006/07	75
Abbildung 3.29: Anteil der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64, die während der vergangenen zwei Wochen zumindest zeitweilig negative Gefühle wie Traurigkeit, Verzweiflung, Angst oder Depression hatten, nach bestimmten Berufen und Geschlecht 2006/07	76
Abbildung 3.30: Momentane Rauchgewohnheit der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 nach bestimmten Berufen und Geschlecht (Anteil ‚ja, zumindest gelegentlich‘) 2006/07	77
Abbildung 3.31: Momentane Rauchgewohnheit der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 nach beruflicher Stellung und Geschlecht (Anteil ‚ja, zumindest gelegentlich‘) 2006/07	77
Abbildung 3.32: Alkoholprobleme der Erwerbstätigen zwischen 15 und 64 nach bestimmten Berufen und Geschlecht (Anteil ‚zumindest leichtes Alkoholproblem‘) 2006/07	78
Abbildung 3.33: Anteil der Erwerbstätigen bzw. Arbeitslosen zwischen 15 und 64 mit höchstens mittelmäßigem allgemeinem Gesundheitszustand und chronischen Krankheiten bzw. Gesundheitsproblemen nach Geschlecht 2006/07 ...	90
Abbildung 3.34: Anteil der Erwerbstätigen bzw. Arbeitslosen zwischen 15 und 64 mit bestimmten körperlichen Gesundheitsbeschwerden nach Geschlecht 2006/07	91
Abbildung 3.35: Anteil der Erwerbstätigen bzw. Arbeitslosen zwischen 15 und 64 mit bestimmten psychischen Gesundheitsbeschwerden nach Geschlecht 2006/07	92
Abbildung 3.36: Prävalenz von ‚Stressindikatoren‘ (momentane Rauchgewohnheit und Alkoholprobleme) unter Erwerbstätigen bzw. Arbeitslosen zwischen 15 und 64 nach Geschlecht 2006/07	93
Abbildung 4.1: Entwicklung der Krankenstandstage je Beschäftigten: Psychiatrische Krankheiten – sonstige Krankheiten, 1996-2008	109
Abbildung 4.2: Heilmittelkosten pro Anspruchsberechtigte in €, nach Altersklassen, 2009, (Durchschnitt 229€)	118
Abbildung 4.3: Verordnete Heilmittel 2009 nach ATC-Codes, in Mio. Packungen	118
Abbildung 4.4: Verteilung der verordneten Heilmittel nach Altersgruppen in Österreich 2009	119

Abbildung 4.5: Verordnete Heilmittel pro Kopf nach Altersgruppen in Österreich 2009.....	120
Abbildung 4.6: Verordnete Heilmittel der Gebietskrankenkassen je Wohnbevölkerung, Erwerbsbevölkerung (15-64 Jahre) und unselbständig Beschäftigte in den Bundesländern im Vergleich, 2009.....	121
Abbildung 4.7: Zunahme der Heilmittel- und Psychopharmakaverordnungen in Oberösterreich zwischen 2005 und 2008, im Vergleich, Zunahme in %.....	125
Abbildung 4.8: Heilmittelverordnungen in Oberösterreich in Abhängigkeit der Dauer der Arbeitslosigkeit, nach Altersgruppen (2008).....	126
Abbildung 4.9: Verordnungen von Psychopharmaka in Abhängigkeit der Dauer der Arbeitslosigkeit, nach Altersgruppen und Geschlecht, 2008.....	127
Abbildung 4.10: Anteil der Personen mit psychischen Leiden an der Gesamtbevölkerung in Österreich, in % nach Altersgruppen und Geschlecht (2009).....	137
Abbildung A.1: Prävalenz mindestens einer gesundheitlichen Beschwerde nach Geschlecht, Alter, Bildungsstand, Berufsgruppe, Sektor und Unternehmensgröße (Unselbständige Beschäftigte zwischen 15 und 64 Jahren, in der EU15)...	170
Abbildung A.2: Prävalenz mindestens einer psychischen Beschwerde nach Geschlecht, Alter, Bildungsstand, Berufsgruppe, Sektor und Unternehmensgröße (Unselbständige Beschäftigte zwischen 15 und 64 Jahren, in der EU15).....	171
Abbildung A.3: Zeitdruck und Überbeanspruchung nach Alter.....	172
Abbildung A.4: Zeitdruck und Überbeanspruchung nach Qualifikation.....	172